


舞台吊物機構仕様

名称	バトン間口	バトン飛切値 (cm)	駆動方式	速度 (m/sec)	最大荷重 (Kg)	バトン径	備考
一文字幕バトン(1) (仮設)	11m	785	電動巻き取り式	0.25	400	48.6	幕寸法H3000 x W10650ウールサージ(黒色)
引割り幕バトン(1) (仮設)	11m	785	電動巻き取り式	0.25	400	48.6	開閉電動 9秒 幕寸法H6000 x W5700ウールサージ(黒色)1対
PS	10.65m	770	電動巻き取り式	0.15	600	42.7	
一文字幕バトン(2)	11m	785	電動巻き取り式	0.25	400	48.6	幕寸法H3000 x W10650別珍双糸貴八(エンジ色)
引割り幕バトン(2) (縦帳)	11m	785	電動巻き取り式	0.25	400	48.6	開閉手動 幕寸法H6000 x W5700別珍双糸貴八(エンジ色)1対
1SL	10.65m	770	電動巻き取り式	0.15	600	42.7	
一文字幕バトン(3)	10.65m	800	固定式	-	400	48.6	幕寸法H3000 x W10650ウールサージ(黒色)
袖幕バトン	10.65m	635	固定式	-	400	48.6	最小間口3間 幕寸法H6000 x W3000ウールサージ(黒色)1対
2SL	10.65m	770	電動巻き取り式	0.15	600	42.7	
3SL	10.65m	770	電動巻き取り式	0.15	600	42.7	
UH	10.65m	650	電動巻き取り式	0.15	600	42.7	一文字幕バトン(4)共吊 幕寸法H3000 x W10650ウールサージ(黒色)
大黒幕引割りバトン	10.65m	785	電動巻き取り式	0.25	400	48.6	開閉手動 幕寸法H6000 x W5700ウールサージ(黒色)1対
スクリーン兼用ホリゾン幕	10.8m	-	電動巻き取り式	0.1	-	-	昇降 70秒 使用時 白部寸法 H6000 x W10400

舞台全面木目薄黒仕上げ 舞台耐加重 500Kg/m² 舞台框高 50cm



まつもと市民・芸術館
Matsumoto Performing Arts Centre

〒390-0815 長野県松本市深志3-10-1
TEL0263-33-3800 FAX0263-33-3830

小ホール
A3 1/100

方眼 = 1.818mm